



DELIVER 9



www.maxushellas.gr

MAXUS DELIVER 9(UK/EU)-EURO 6E	N1							
ΤΥΠΟΣ ΑΜΑΞΙΩΜΑΤΟΣ	VAN				CAB			
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΕ	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3 L4 CAB		L3 L4 CAB	
	FWD	FWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	DRW	DRW
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	SAIC π D20							
(cc)	diesel							
Κύλινδροι/Βαλβίδες	4/16							
Μέγιστη ισχύς (kW / rpm)	110/3500							
Μέγιστη ροπή (Nm / rpm)	375/1500-2400							
Σύστημα καυσίμου	DIESEL							
Καθεστώς ευρώ	EURO 6V1E							
Σύστημα στάσης και εκκίνησης	NAI							
ΦΡΕΝΑ Μπροστά/πίσω	Μπροστινό/πίσω δισκόφρενο							
ΜΕΤΑΔΟΣΗ								
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο							
Αριθμός ταχυτήτων	6							
ECONOMY Litres/100km/62mi (WLTP)								
Χαμηλό	10	10	11	11	12	12	11	11
Μεσαίο	8	8	9	9	10	10	10	11
Υψηλό	8	8	8	8	10	11	11	12
Εξαιρετικά υψηλό	10	10	11	11	14	15	14	15
Combined ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ	9	9	10	10	11	12	12	13
CO2 EMISSIONS (g/km) (WLTP)								
Χαμηλό	268	274	289	299	305	305	289	298
Μεσαίο	219	225	238	242	253	275	265	285
Υψηλό	204	214	220	226	260	297	277	309
Εξαιρετικά υψηλό	264	275	280	297	360	391	368	393
Combined ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ	237	246	254	264	300	327	308	332

MAXUS DELIVER 9(UK/EU)-EURO 6E	N1							
ΤΥΠΟΣ ΑΜΑΞΙΩΜΑΤΟΣ	VAN				CAB			
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΕ	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3 L4 CAB		L3 L4 CAB	
	FWD	FWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	DRW	DRW
ΒΑΡΗ								
Μικτό Βάρος οχήματος GVW (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Βάρος (kg) Χωρίς τον οδηγό	2285/2315	2300/2330	2360/2390	2390/2420	1980	2010	2050	2080
Μέγιστο φορτίο εμπρόσθιου άξονα (kg)	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Μέγιστο φορτίο οπίσθιου άξονα (kg)	1900	1900	2180	2180	2180	2180	2180	2180
Ωφέλιμο φορτίο: GVW-CVW (kg)	1215/1185	1200/1170	1140/1110	1110/1080	1520	1490	1490	1420
Μεικτά Βάρη ΟΧΗΜΑΤΟΣ (GTW)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένο) (kg)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς φρένο) (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ								
Συνολικό μήκος	5940	5940	5940	5940	6200	6680	6200	6680
Συνολικό πλάτος με καθρέφτες	2466	2466	2466	2466	2466/2549	2466/2549	2466/2549	2466/2549
Συνολικό ύψος	2535	2755	2535	2755	2320	2320	2320	2320
Μεταξόνιο	3760	3760	3760	3760	3760	4048	3760	4048
Μήκος χώρου φορτίου (mm)	3413	3413	3413	3413	NA	NA	NA	NA
Μέγιστο πλάτος χώρου φορτίου (mm)	1800	1800	1800	1800	NA	NA	NA	NA
Μέγιστο πλάτος χώρου φορτίου μεταξύ των τόξων των τροχών (mm)	1366	1366	1366	1366	NA	NA	NA	NA
Μέγιστο ύψος χώρου φορτίου (mm)	1902	2119	1802	2019	NA	NA	NA	NA
Πλάτος πόρτας συρόμενης πόρτας (mm)	1269	1269	1269	1269	NA	NA	NA	NA
Ύψος συρόμενης πόρτας (mm)	1670	1670	1570	1570	NA	NA	NA	NA
Ακτίνα στροφής (m)	7	7	7	7	7	8	7	8
Όγκος φορτίου (m³) Με διάφραγμα	11,5	12,9	11	12.3	NA	NA	NA	NA
Πλάτος εισόδου πίσω πόρτας	1570	1570	1570	1570	NA	NA	NA	NA
ΑΛΛΑ								
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα)	80							
Αριθμός θέσεων	3							
Μέγιστη ταχύτητα (MPH)	100	100	90	87	90	90	90	90
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	160	160	145	140	145	145	145	145
Ελαστικά	215/75R16C			235/65R16C			195/75R16C	

MAXUS DELIVER 9(UK/EU)-EURO 6E	N1							
ΤΥΠΟΣ ΑΜΑΞΙΩΜΑΤΟΣ	VAN				CAB			
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΕ	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3 L4 CAB		L3 L4 CAB	
	FWD	FWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	DRW	DRW
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ								
Χρώμα (λευκό)	S	S	S	S	S	S	S	S
Μεταλλική βαφή (Μπλε, καφέ, ασημί, μαύρο)	O	O	O	O	O	O	O	O
Προβολέας αλογόνου + οπίσθιος φακός αλογόνου	S	S	S	S	S	S	S	S
Προβολέας LED + οπίσθιος φωτισμός LED	O	O	O	O	O	O	O	O
Φώτα ομίχλης εμπρός και πίσω	S	S	S	S	S	S	S	S
Μονή συρόμενη πόρτα	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA
Διπλή συρόμενη πόρτα	O	O	O	O	NA	NA	NA	NA
Πίσω πτερύγια θυρών με μεντεσέδες 236°	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA
Χαλύβδινες ζάντες 6,5 x 16	S	S	S	S	S	S	S	S
Ζάντα αλουμινίου 6,5Jx16	O	O	O	O	O	O	O	O
Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	S	S	S	S	S	S	S	S
Συρόμενη πόρτα - Χωρίς πλαινό ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA
Συρόμενη πόρτα- Ηλεκτρικό πλευρικό βήμα* ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ	O	O	O	O	NA	NA	NA	NA
Σημεία τοποθέτησης σχάρας οροφής	S	-	S	-	NA	NA	NA	NA
Ενσωματωμένο πίσω ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA
Πίσω διεπαφή ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου οχήματος	S	S	S	S	S	S	S	S
Πίσω διεπαφή ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου οχήματος με CONTROL	O	O	O	O	NA	NA	NA	NA

MAXUS DELIVER 9(UK/EU)-EURO 6E	N1							
ΤΥΠΟΣ ΑΜΑΞΙΩΜΑΤΟΣ	VAN				CAB			
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΕ	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3 L4 CAB		L3 L4 CAB	
	FWD	FWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	DRW	DRW
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ								
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης	S	S	S	S	S	S	S	S
Πολυλειτουργικό σύστημα διεύθυνσης	S	S	S	S	S	S	S	S
Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων	S	S	S	S	S	S	S	S
Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης	S	S	S	S	S	S	S	S
Κιβώτιο ταχυτήτων τοποθετημένο στη κολόνα	S	S	S	S	S	S	S	S
Μπροστινό φως ανάγνωσης LED	S	S	S	S	S	S	S	S
Ηλεκτρικό παράθυρο από την πλευρά της οδήγησης (με ένα κλικ προς τα κάτω)	S	S	S	S	S	S	S	S
Αυτόματος υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ	S	S	S	S	S	S	S	S
Φώτα φορτίου LED	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA
Χειροκίνητος μπροστινός κλιματισμός	S	S	S	S	S	S	S	S
Αυτόματος μπροστινός κλιματισμός	O	O	O	O	O	O	O	O
Όργανο LCD 4,2'	S	S	S	S	S	S	S	S
Οθόνη αφής 12,3" με MP5 και USB και Bluetooth και Carplay και Android Auto+Κάμερα οπισθοπορείας	S	S	S	S	S	S	S	S
4 ηχεία	S	S	S	S	S	S	S	S
DAB	S	S	S	S	S	S	S	S
2 έξυπνα κλειδιά + εκκίνηση χωρίς κλειδί	S	S	S	S	S	S	S	S

MAXUS DELIVER 9(UK/EU)-EURO 6E	N1							
ΤΥΠΟΣ ΑΜΑΞΙΩΜΑΤΟΣ	VAN				CAB			
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΕ	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3 L4 CAB		L3 L4 CAB	
	FWD	FWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	SRW	DRW	DRW
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ								
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών	S	S	S	S	S	S	S	S
6 αερόσακοι (μπροστινοί, πλευρικοί, κουρτίνα) για τον οδηγό και τους επιβάτες	S	S	S	S	S	S	S	S
Ηλεκτρονική κλήση (ECall)	S	S	S	S	S	S	S	S
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας	S	S	S	S	S	S	S	S
Μπροστινό ραντάρ	S	S	S	S	S	S	S	S
Πίσω ραντάρ	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA
Κεντρικό κλειδωμα	S	S	S	S	S	S	S	S
Με DPF Αναγέννηση με ένα κλειδί	S	S	S	S	S	S	S	S
ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ								
ESP+EBA+HHC	S	S	S	S	S	S	S	S
Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης	S	S	S	S	S	S	S	S
Σύστημα ελέγχου πορείας	S	S	S	S	S	S	S	S
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης	S	S	S	S	S	S	S	S
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας	S	S	S	S	S	S	S	S
Σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου και προειδοποίησης ανοίγματος πόρτας	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA
Βοήθεια αλλαγής λωρίδας	S	S	S	S				
Πληροφορίες για το όριο ταχύτητας	S	S	S	S	S	S	S	S
Σύστημα παρακολούθησης οδηγού	S	S	S	S	S	S	S	S
Ρυθμιζόμενη προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας	S	S	S	S	S	S	S	S