




MAXUS

www.maxushellas.gr

eDELIVER 5
100% ELECTRIC VEHICLE

ΒΑΡΗ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Μέγιστο Βάρος (kg)	4550	Μ*Π*Υ (mm)	4800*1874*1960
Μεικτό (kg)	3050	Μεταξόνιο (mm)	3100
Καθαρό (kg)	1850	Ύψος από το έδαφος (mm)	159
Μέγιστο φορτίο μπροστινού άξονα (kg)	1290		
Μέγιστο φορτίο πίσω άξονα (kg)	1800	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1200	Όγκος Φορτίου (m ³)	6,6
		Μήκος (mm)	2654
		Πλάτος (mm)	1704
		Διαστάσεις μεταξύ θόλων (mm)	1250
		Ύψος (mm)	1455
		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	
		Πλάτος (mm)	873
		Ύψος (mm)	1243





Σημειώσεις: ●Τυπικό ○Προαιρετικό / Μη διαθέσιμο



MAXUS eDELIVER 5 L1 H2 64kWh

ΒΑΡΗ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Μέγιστο Βάρος(kg)	4550	Μ*Π*Υ(mm)	4800*1874*2180
Μικτό(kg)	3050	Μεταξόνιο(mm)	3100
Καθαρό(kg)	1850	Ύψος από το έδαφος(mm)	159
Μέγιστο φορτίο μπροστινού άξονα(kg)	1290	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	
Μέγιστο φορτίο πίσω άξονα(kg)	1800		
Ωφέλιμο φορτίο(kg)	1200	Όγκος Φορτίου(m³)	7.6
		Μήκος(mm)	2654
		Πλάτος(mm)	1704
		Διαστάσεις μεταξύ θόλων(mm)	1250
		Ύψος(mm)	1675
		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	
		Πλάτος(mm)	873
		Ύψος(mm)	1243





MAXUS

MAXUS eDELIVER 5 L1 H2 64kWh

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	
Χωρητικότητα μπαταρίας(kWh)	64	Μέγιστη ταχύτητα (km/ h)	120
Max. Power(kW)	120	Acceleration 0-100km/h	10.7
Max.Torque(N.m)	240	Ικανότητα αναρρίχησης	25%
Κατανάλωση WLTP μικτός κύκλος (kWh/100km)	23	Σύστημα φρένων	Εμπρός & Πίσω δισκόφρενα
Χρόνος φόρτισης (AC charger)h	7.5h	Ανάρτηση	Macpherson
Χρόνος φόρτισης (DC 20-80%)min	42min		
Αυτονομία WLTP μικτός κύκλος (km)	305		
Αυτονομία WLTP Πόλη (km)	467		



MAXUS eDELIVER 5 L2 H1 64kWh

ΒΑΡΗ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Μέγιστο Βάρος(kg)	4650	Μ*Π*Υ(mm)	5250*1874*1960
Μικτό(kg)	3150	Μεταξόνιο(mm)	3450
Καθαρό(kg)	1930	Ύψος από το έδαφος(mm)	148
Μέγιστο φορτίο μπροστινού άξονα(kg)	1450	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	
Μέγιστο φορτίο πίσω άξονα(kg)	1800		
Ωφέλιμο φορτίο(kg)	1220	Όγκος Φορτίου(m³)	7.5
		Μήκος(mm)	3042
		Πλάτος(mm)	1704
		Διαστάσεις μεταξύ θόλων(mm)	1250
		Ύψος(mm)	1455
		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	
		Πλάτος(mm)	873
		Ύψος(mm)	1243





MAXUS

MAXUS eDELIVER 5 L2 H1 64kWh

[illegible]



MAXUS eDELIVER 5 L2 H2 64kWh

ΒΑΡΗ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Μέγιστο Βάρος(kg)	4650	Μ*Π*Υ(mm)	5250*1874*2180
Μικτό(kg)	3150	Μεταξόνιο(mm)	3450
Καθαρό(kg)	1930	Ύψος από το έδαφος(mm)	148
Μέγιστο φορτίο μπροστινού άξονα(kg)	1450	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	
Μέγιστο φορτίο πίσω άξονα(kg)	1800		
Ωφέλιμο φορτίο(kg)	1220	Όγκος Φορτίου(m³)	8.7
		Μήκος(mm)	3042
		Πλάτος(mm)	1704
		Διαστάσεις μεταξύ θόλων(mm)	1250
		Ύψος(mm)	1675
		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	
		Πλάτος(mm)	873
		Ύψος(mm)	1243





MAXUS

MAXUS eDELIVER 5 L2 H2 64 kWh

[illegible]

Εξοπλισμός		
	Γωνία τιμονιού	Ρυθμιζόμενο τιμόνι με κλίση 2 κατευθύνσεων - προς τα πάνω και προς τα κάτω
	Τύπος μοχλού ταχυτήτων	Μετατόπιση στήλης
	Καθρέφτης οπισθοπορείας	Ηλεκτρικός θερμαινόμενος εξωτερικός καθρέφτης
	A/C	•
	Ηλεκτρικό παράθυρο	Ηλεκτρικό παράθυρο από την πλευρά της κίνησης (ένα κλικ προς τα κάτω)
	RKE+Σύστημα παθητικής εκκίνησης	•
	2 ηχεία	•
	Οθόνη LCD 7 ιντσών	•
	Οθόνη αφής 12,3" με MP5 και USB και Bluetooth	•
	Wireless Carplay και Android Auto και DAB	•
	Πρίζα 12 V καμπίνας	1
	Διεπαφή USB	2
	Έξυπνα κλειδιά	2
	Τυπικό kit εργαλείων	•
	Διεπαφή άγκιστρου ρυμουλκούμενου οχήματος	•
	Εφεδρικό ελαστικό πλήρους μεγέθους	•
	IOV (Διαδίκτυο οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης/του τηλεχειρισμού) (STD)	ο
	Ασφάλεια και προστασία	Υποβοήθηση οδηγού
	Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών	FCW (Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης) και AEB (Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης)
	ABS+EBD+ESC	ACC (προσαρμοστικός έλεγχος ταχύτητας)
	Μπροστινοί και πλευρικοί αερόσακοι για τον οδηγό και τους μπροστινούς επιβάτες	LDW (Προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας)
	Ηλεκτρονική κλήση (eCall)	LKA (Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας)
	Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας	ELK (Διατήρηση λωρίδας έκτακτης ανάγκης)
	Σύστημα περιμετρικής θέασης 360	SLIF (Λειτουργία πληροφοριών ορίου ταχύτητας)
	Πίσω αισθητήρας στάθμευσης	IHC (Έξυπνος έλεγχος μεγάλης σκάλας)
Εγγύηση		
Οχήματος		5 έτη/100.000 μίλια
Μπαταρίας		8 έτη/125.000 μίλια



MAXUS eDELIVER 5 64kWh

